@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
67763c4f7439e4c6806d9f27
ΑΠ:54
Υπογραφή: 02/01/25 10:44
Διανομή: 02/01/25 10:58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
151 24 Μαρούσι
Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000
Πληροφορίες: Κοτρώτσιου Στεργιανή
Τηλέφωνο: 213 2038 096
E-mail: skotrotsiou@maroussi.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
STERGIANI KOTROTSIOU
02/01/2025 11:14
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Προς: **Όλους τους συμμετέχοντες**

Θέμα: **ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 82212/29-11-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» για την ομάδα Β».**

Σχετικά:
1. Το από 2024.12.24 14:24:24 +02'00 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο διευκρινήσεων της εταιρείας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ».
2. Το υπ'αριθμ. πρωτ. Υ.Σ.89422/31-12-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Σχετικά με διευκρινίσεις επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» για την ομάδα Β» α/α ΕΣΗΔΗΣ 363105, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Η εταιρεία **«**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ**»** στο από 24-12-2024 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφό της αναφέρει:

«Ερώτημα:
«*Η εταιρεία μας προκειμένου να υποβάλλει την προσφορά της για τα είδη καθαριότητας κι ευπρεπισμού του Δήμου Αμαρουσίου, υποβάλλει τα παρακάτω ερωτήματα:*

Αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές:

1. Σχετικά με το είδος με ΟΜΑΔΑ Β=>ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2.1=>Α/Α 17 ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ (35cm x 40cm).
Για τα οποία ζητάτε και δείγμα. Οι προδιαγραφές αναφέρουν:

17	ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ (45cm x 40cm)	Πανάκια με μικροΐνες μιας χρήσης για την απομάκρυνση σκόνης, βρωμιάς και να αφαιρει το 99,99% των βακτηρίων από τις επιφάνειες χωρίς την χρήση πρόσθετων απολυμαντικών υγρών κατάλληλο για γραφεία, ερμάρια, τηλέφωνα, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.) διαστάσεων 35cm x 40cm. Η αντιβακτηριδιακή του δράση να αναγράφεται επι της συσκευασίας του προϊόντος .

Ποια είναι η ορθή διάσταση;
Στην περιγραφή αναφέρεται διάσταση (45cm x 40cm) και στην προδιαγραφή του είδους (35cm x 40cm)».

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. πρωτ. Υ.Σ.89422/31-12-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σας γνωρίζουμε τα εξής:

«*Απάντηση :*
Η ορθή διάσταση είναι 35cm x 40cm».

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ